


PROFILES

areco


Värikartta

katto- ja julkisivuprofileille, jotka on valmistettu lakatusta pellistä





AR9002 Antikkivalkoinen



AR9010 Valkoinen



AR7044 Vaaleanharmaa



AR7011 Antrasiitinharmaa




AR1015 Beige



AR1002 Keltainen



AR8004 Tiilenpunainen



AR8017 Tummanruskea



AR7038 Kyyhkysenharmaa



AR7040 Sinkinharmaa




AR9006 Hopea



AR9007 Tumma hopea



AR9005 Musta



AR7024 Grafiitinharmaa



AR5001 Sininen



AR6021 Kuparinvihreä




AR0418 Viininpunainen



AR0758 Punainen



AR3013 Korallinpunainen



AR8019 Kahvinruskea



AR6003 Metsänvihreä



AR6020 Tummanvihreä



AluZink



Värikoodit			PROFIILIT										
			Stratos Cirrus			TPVP18 TPVP20 Sinus 18					TPVP35 TPVP45		
Pinoite			Poly.	Mattapol.	KARAT	Poly.	Poly.	Poly.	Poly.	KARAT	Poly.	Poly.	Poly.
Pellin paksuus			0,50	0,50	0,50	0,40	0,50	0,60	0,63	0,50	0,50	0,60	0,63
AR0020	Lämmin valkoinen												
AR9010	Valkoinen					•	•	•			•	•	
AR9002	Antiikkivalkoinen												
AR9005	Musta		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AR7044	Vaaleanharmaa						•				•		
AR7024	Grafiitinharmaa		•				•	•	•		•	•	•
AR9007	Tumma hopea						•	•				•	
AR9006	Hopea						•	•			•	•	
AR7011	Antrasiitinharmaa												
AR1002	Keltainen						•				•		
AR1015	Beige						•				•		
AR8017	Tummanruskea		•				•				•		
AR8019	Kahvinruskea												
AR0418	Viinipunainen		•				•	•			•	•	
AR3013	Korallinpunainen						•				•		
AR0758	Punainen												
AR8004	Tiilenpunainen		•	•			•	•			•	•	
AR6003	Metsänvihreä						•				•		
AR6020	Tummanvihreä						•				•		
AR5001	Sininen						•				•		
AR6021	Kuparinvihreä												
AR7038	Kyyhkysenharmaa						•				•		
AR7040	Sinkinharmaa												
AluZink	AZ185						•	•			•	•	

[*Sinus 45 saatavana vain



Sinus 45*								MUUT				
KARAT		TP128 TP200						Caracol	Pelti			Listat
KARAT	KARAT	Poly.	Poly.	Poly.	Poly.	Poly.	Poly.	KARAT	KARAT	GreenCoat	GC Matta	Poly.
0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50		0,60	0,60	0,60	0,50
										•		
												•
	•	128 200	128 200	128 200	128 200	128 200	200	•	•	•		
•	•	128 200		128 200		128 200		•	•	•	•	•
										•	•	•
												•
	•							•	•	•	•	
	•							•	•	•	•	•
	•							•	•	•	•	
												•
												•
								•		•		•
								•				
												•
												•
												•
												•
										•		
												•
										•	•	
		128 200	128 200	128 200	128 200	128 200	200	•	•			•

paksuuskina 0,60 ja 0,63]

Väritaulukko

Arecon värikoodit		Lähin		
		NCS	RAL	SSAB
AR9002	Antiikkivalkoinen	S1002-G50Y	9002	001
AR9010	Valkoinen	S0502-G	9010	010
AR9005	Musta	S9000-N	9005	015
AR9006	Hopea	NA	9006	045
AR9007	Tumma hopea	NA	9007	044
AR7044	Vaaleanharmaa	S2005-G60Y	7044	022
AR7011	Antrasiitinharmaa	S7005-B20G	7011	087
AR7024	Grafiitinharmaa	S7502-B	7024	036
AR5001	Sininen	S6020-B	5001	524
AR1002	Keltainen	S2040-Y10R	1002	145
AR1015	Beige	S1010-Y30R	1015	113
AR0418	Viininpunainen	S5040-Y90R	3009	418
AR0758	Punainen	S5040-Y80R	3009	758
AR3013	Korallinpunainen	S4050-Y80R	3013	736
AR8004	Tiilenpunainen	S4040-Y80R	8004	742
AR8017	Tummanruskea	S8005-Y80R	8017	384
AR8019	Kahvinruskea	S8002-Y	8019	387
AR6003	Metsänvihreä	S6020-G30Y	6003	874
AR6020	Tummanvihreä	S7010-G30Y	6020	830
AR6021	Kuparinvihreä	S3020-G10Y	6021	975
AR7038	Kyyhkysenharmaa	S3503-Y	7038	461
AR7040	Sinkinharmaa	S3502-B	7040	244

Metallivärit vaihtelevat katselukulman mukaan, joten NCS-koodia ei ole saatavilla.

Pelti – itsestäänselvä valinta

Pellillä on niin paljon hyviä ominaisuuksia, että sen voisi kuvitella olevan aina itsestäänselvä valinta. Se on siistiä, kevyttä ja kestävä. Sen käyttöikä on muita monia muita materiaaleja pidempi riippumatta käyttöympäristöstä. Taloudellisesta näkökulmasta pelti on aivan omaa luokkaansa, ja se on lisäksi ympäristöystävällinen vaihtoehto.

POLYESTERI

Polyesterihartsille perustuva pinnoitejärjestelmä on taloudellisin ratkaisu, kun tarvitaan korroosiluokkaa C1-C3. Polyesteripinnoitteen kokonaispaksuus on 25 µm.

10 vuoden takuu

MATTAPOLYESTERI

Pinnoitejärjestelmä, jolla on samat hyvät ominaisuudet kuin polyesterillä, mutta se on ulkonäöltään ylellisempi. Pinnoitteella on hyvä korroosiosuoja, ja sen kokonaispaksuus on 35 µm. Korroosiluokka C1-C3.

10 vuoden takuu

KARAT | GreenCoat | GC Matta

Erittäin laadukkaat pinnoitejärjestelmät, joissa KARAT-pinnoitteen kokonaispaksuus on 45–50 µm ja GreenCoat-pinnoitteen 36 µm. Pinta on optimoitu kestäämään runsasta kulutusta, naarmuja ja sään vaihteluja. Pinnoitteilla on erittäin hyvä kiilto, värinkestävyys sekä erittäin hyvä korroosiosuoja ilmastorasitusluokkaan C4 asti.

30 vuoden takuu

ALU-ZINK [AZ185]

AluZink on alumiinisinkitty ohutlevy, jota voidaan käyttää värjäämättömänä jopa korroosiluokkaan C4 asti AZ185:tä käytettäessä. AluZinkin käyttöikä tuo suuria ympäristöhöytyjä verrattuna esimerkiksi kuumasinkittyihin levyihin.

25 vuoden takuu AZ185 [C1-C3]

Bringing steel to life

- since 1944 -

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä
Areco Profiles Oy
Puh: +358 2 433 9889
Tehdastie 17
31400 Somero

© 2019 Areco. All rights reserved. Vieraile osoitteessa www.arecoprofiles.fi

PROFILES
areco