

TARVIKE-
DETALJIT

TYYPPI

T-01

SOKKELIKISKO (ASPI00-ASP300)

T-02

U-KISKO (ASPI00-ASP300)

T-03

U-KISKO, (ASPI00-ASP240 TERMO)

T-04

YLÄPÄÄN KIINNITYSLISTA

T-05

VEMO

ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY




ARECO PROFILES OY
TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

03.2020

ASP VAKIOTARVIKKEET
SISÄLLYSLUETTELO

ELEMENTTI SISÄMITTA

ASPI00	85 MM
ASPI20	104 MM
ASPI50	136 MM
ASPI75	158 MM
ASP200	187 MM
ASP240	225 MM
ASP300	287 MM



ASP _____ MM

KÄSITTELY SINKITTY
VAKIOPITUUS 3000 MM

KAPPALEMÄÄRÄ _____

TOIMITUSOSOITE _____

TOIMITUSPÄIVÄ _____

TILAAJA _____

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITAA
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY

areco PROFILES


ARECO PROFILES OY
TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
03.2020

SOKKELIKISKO

T-01

MATERIAALIN VAHVUUS 1.20 MM
SINKITTY, L ≤ 3000 MM



ASPI00

KÄSITTELY

SINKITTY

VAKIOPITUUS

3000 MM

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITAA
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY

areco PROFILES

ARECO PROFILES OY


TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
03.2020

SOKKELIKISKO

T-01 ASPI00

MATERIAALIN VAHVUUS 1.20 MM
SINKITTY, L ≤ 3000 MM



ASPI20

KÄSITTELY

SINKITTY

VAKIOPITUUS

3000 MM

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITAA
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY

areco PROFILES


ARECO PROFILES OY
TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
03.2020

SOKKELIKISKO

T-01 ASPI20

MATERIAALIN VAHVUUS 1.20 MM
SINKITTY, L ≤ 3000 MM



ASPI50

KÄSITTELY

SINKITTY

VAKIOPITUUS

3000 MM

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITAA
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY

areco PROFILES

ARECO PROFILES OY


TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
03.2020

SOKKELIKISKO

T-01 ASPI50

MATERIAALIN VAHVUUS 1.20 MM
SINKITTY, L ≤ 3000 MM



ASPI75

KÄSITTELY

SINKITTY

VAKIOPITUUS

3000 MM

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITAA
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY

areco PROFILES

ARECO PROFILES OY


TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
03.2020

SOKKELIKISKO

T-01 ASPI75

MATERIAALIN VAHVUUS 1.20 MM
SINKITTY, L ≤ 3000 MM



ASP200

KÄSITTELY

SINKITTY

VAKIOPITUUS

3000 MM

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITAA
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY

areco
PROFILES

ARECO PROFILES OY

TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
03.2020

SOKKELIKISKO

T-01 ASP200

MATERIAALIN VAHVUUS 1.20 MM
SINKITTY, L ≤ 3000 MM



ASP240

KÄSITTELY

SINKITTY

VAKIOPITUUS

3000 MM

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITAA
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY

areco PROFILES

ARECO PROFILES OY

TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
03.2020

SOKKELIKISKO

T-01 ASP240

MATERIAALIN VAHVUUS 1.20 MM
SINKITTY, L ≤ 3000 MM



ASP300

KÄSITTELY

SINKITTY

VAKIOPITUUS

3000 MM

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITAA
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY

areco **PROFILES**

ARECO PROFILES OY

TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
03.2020

SOKKELIKISKO

T-01 ASP300

MATERIAALIN VAHVUUS 1.20 MM

ELEMENTTI SISÄMITTA

ASPI00	102 MM
ASPI20	121 MM
ASPI50	152 MM
ASPI75	174 MM
ASP200	203 MM
ASP240	244 MM
ASP300	305 MM



ASP _____ MM

KÄSITTELY SINKITTY
VAKIOPITUUS 3000 MM

KAPPALEMÄÄRÄ _____

TOIMITUSOSOITE _____

TOIMITUSPÄIVÄ _____

TILAAJA _____

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITTA
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY

areco PROFILES


ARECO PROFILES OY
TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
03.2020

U-KISKO, ULKOPUOLEINEN

T-02

MATERIAALIN VAHVUUS 1.20 MM
LEIKKUULEVEYS 182 MM



ASPI00

KÄSITTELY

SINKITTY

VAKIOPITUUS

3000 MM

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITTA
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY

areco **PROFILES**

ARECO PROFILES OY


TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
03.2020

U-KISKO, ULKOPUOLEINEN

T-02 ASPI00

MATERIAALIN VAHVUUS 1.20 MM
LEIKKUULEVEYS 201 MM



ASPI20

KÄSITTELY SINKITTY
VAKIOPITUUS 3000 MM
KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITAA
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY

areco **PROFILES**


ARECO PROFILES OY
TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
03.2020

U-KISKO, ULKOPUOLEINEN

T-02 ASPI20

MATERIAALIN VAHVUUS 1.20 MM
LEIKKUULEVEYS 232 MM



ASPI50

KÄSITTELY

SINKITTY

VAKIOPITUUS

3000 MM

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITAA
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY

areco PROFILES

ARECO PROFILES OY


TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
03.2020

U-KISKO, ULKOPUOLEINEN

T-02 ASPI50

MATERIAALIN VAHVUUS 1.20 MM
LEIKKUULEVEYS 254 MM



ASPI75

KÄSITTELY

SINKITTY

VAKIOPITUUS

3000 MM

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITAA
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY

areco PROFILES

ARECO PROFILES OY


TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
03.2020

U-KISKO, ULKOPUOLEINEN

T-02 ASPI75

MATERIAALIN VAHVUUS 1.20 MM
LEIKKUULEVEYS 283 MM



ASP200

KÄSITTELY

SINKITTY

VAKIOPITUUS

3000 MM

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITAA
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY

areco PROFILES


ARECO PROFILES OY
TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
03.2020

U-KISKO, ULKOPUOLEINEN

T-02 ASP200

MATERIAALIN VAHVUUS 1.20 MM
LEIKKUULEVEYS 324 MM



ASP240

KÄSITTELY

SINKITTY

VAKIOPITUUS

3000 MM

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITAA
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY

areco **PROFILES**

ARECO PROFILES OY


TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
03.2020

U-KISKO, ULKOPUOLEINEN

T-02 ASP240

MATERIAALIN VAHVUUS 1.20 MM
LEIKKUULEVEYS 385 MM



ASP300

KÄSITTELY

SINKITTY

VAKIOPITUUS

3000 MM

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITAA
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY

areco **PROFILES**

ARECO PROFILES OY

TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
03.2020


U-KISKO, ULKOPUOLEINEN

T-02 ASP300

MATERIAALIN VAHVUUS 1.20 MM

ELEMENTTI SISÄMITTA

ASPI00	102 MM
ASPI20	121 MM
ASPI50	152 MM
ASPI75	174 MM
ASP200	203 MM
ASP240	244 MM



ASP _____ MM

KÄSITTELY
VAKIOPITUUS

SINKITTY
3000 MM

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITAA
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY

areco **PROFILES**


ARECO PROFILES OY
TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
03.2020

U-KISKO, ULKOPUOLEINEN
TERMOREIJÄLLINEN

T-03

MATERIAALIN VAHVUUS 1.20 MM
LEIKKUULEVEYS 182 MM



ASPI00

KÄSITTELY

SINKITTY

VAKIOPITUUS

3000 MM

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITAA
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY

areco **PROFILES**

ARECO PROFILES OY

TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
03.2020

U-KISKO, ULKOPUOLEINEN
TERMOREIJÄLLINEN

T-03 ASPI00

MATERIAALIN VAHVUUS 1.20 MM
LEIKKUULEVEYS 201 MM



ASPI20

KÄSITTELY

SINKITTY

VAKIOPITUUS

3000 MM

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITAA
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY

areco **PROFILES**

ARECO PROFILES OY


TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
03.2020

U-KISKO, ULKOPUOLEINEN
TERMOREIJÄLLINEN

T-03 ASPI20

MATERIAALIN VAHVUUS 1.20 MM
LEIKKUULEVEYS 232 MM



ASPI50

KÄSITTELY

SINKITTY

VAKIOPITUUS

3000 MM

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITAA
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY

areco **PROFILES**

ARECO PROFILES OY


TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
03.2020

U-KISKO, ULKOPUOLEINEN
TERMOREIJÄLLINEN

T-03 ASPI50

MATERIAALIN VAHVUUS 1.20 MM
LEIKKUULEVEYS 254 MM



ASPI75

KÄSITTELY

SINKITTY

VAKIOPITUUS

3000 MM

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITAA
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY

areco PROFILES


ARECO PROFILES OY
TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
03.2020

U-KISKO, ULKOPUOLEINEN
TERMOREIJÄLLINEN

T-03 ASPI75

MATERIAALIN VAHVUUS 1.20 MM
LEIKKUULEVEYS 283 MM



ASP200

KÄSITTELY

SINKITTY

VAKIOPITUUS

3000 MM

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITAA
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY

areco **PROFILES**


ARECO PROFILES OY
TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
03.2020

U-KISKO, ULKOPUOLEINEN
TERMOREIJÄLLINEN

T-03 ASP200

MATERIAALIN VAHVUUS 1.20 MM
LEIKKUULEVEYS 324 MM



ASP240

KÄSITTELY
VAKIOPITUUS

SINKITTY
3000 MM

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITAA
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY


areco **PROFILES**

ARECO PROFILES OY
TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
03.2020

U-KISKO, ULKOPUOLEINEN
TERMOREIJÄLLINEN

T-03 ASP240



PITUUS L=3000

YLEISET OHJEET



LEVY: AINEVAHVUUS 3 MM TAI KUORMITUKSEN MUKAAN, MATERIAALI SINKKI

REIÄT: PYSTYSUUNTAAN LIIKEVARAINEN REIKÄ 7x40 MM KK400

KIINNITYSREIKÄ D10 KK400

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITTA
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY

LEVY KULMASSA



LEVY MUUALLA

YLEISET OHJEET

LEVY: AINEVAHVUUS 3 MM TAI 4 MM KUORMITUKSEN MUKAAN.

MATERIAALI KZN TAI RST/HST, ANKKURITANGON MUKAAN.

REIÄT: PIENEMPI PELTIRUUVILLE D=7 MM JA ISOMPI KIERRETANGOLLE D=14 MM TAI 18 MM ANKKURITANGON MUKAAN.

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITTA
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY